

|| DÜBÖR ||


AGENTI STACCANTI

per prodotti da forno e dolciumi, carne e
alimenti vari, gastronomia e catering



GARANTIAMO PROCESSI SENZA INTOPPI

Produzione di agenti staccanti, ingegneria meccanica, assistenza e logistica: il successo pluriennale dell'azienda DÜBÖR si fonda su queste quattro colonne portanti. Da oltre 60 anni offriamo la nostra competenza e il nostro know-how nell'ambito di prodotti da forno e dolciumi, carne e alimenti vari, gastronomia e catering, garantendo processi produttivi privi di intoppi. Attraverso le nostre sedi internazionali riforniamo medie imprese e imprese industriali sparse in tutto il mondo.



SPECIALISTA ASSOLUTO

Focalizzandoci sugli agenti staccanti, sulla tecnica di spruzzatura adatta e sul modo in cui pensiamo ai vostri processi produttivi siamo diventati degli specialisti assoluti. Il vostro vantaggio: nella nostra gamma di prodotti comprendente agenti staccanti e macchinari da spruzzo non esistono lacune perché sviluppiamo soluzioni personalizzate su misura per ogni cliente. Abbiamo quindi la soluzione perfetta anche per voi – abbinata ad un'elevata garanzia di disponibilità.

COMPETENZA NELLA CONSULENZA E AFFIDABILITÀ

Per ogni agente staccante offriamo la tecnica di spruzzatura più adatta: con questa combinazione otterrete sicuramente dei risultati di prim'ordine. Grazie anche alla nostra pluriennale competenza nella consulenza, con DÜBÖR potete stare certi di avere sempre la soluzione migliore. Supportati da un servizio di assistenza cordiale e attento, per il quale l'affidabilità è una virtù fondamentale.

Fate lavorare insieme ciò che sta bene insieme. I risultati migliori si ottengono combinando la tecnica di spruzzatura DÜBÖR con gli agenti staccanti DÜBÖR originali. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi consulenza!



CIÒ CHE STACCA BENE... UNISCE

I nostri agenti staccanti da forno, oli da taglio, agenti staccanti di qualità biologica, prodotti speciali e agenti staccanti in bombolette spray vengono da noi prodotti esclusivamente a partire da materie prime vegetali pregiate e selezionate. Il nostro assortimento comprende anche agenti staccanti ed oli da taglio biologicamente certificati come il Trennaktiv Bio 200 / 400 e l'olio BIO ST-Oel. Volete rinunciare all'olio di palma? Dubor è in grado di offrire degli oli staccanti anche senza olio di palma.



AGENTI ADATTI PER UN DISTACCO OTTIMALE

Tutto il contenuto di uno stampo deve essere staccato senza lasciare residui: il nostro obiettivo è chiaro e semplice. In questo modo contribuiamo notevolmente a farvi ottenere dei risultati positivi perché siamo specializzati nella separazione semplice e pulita da stampi da forno, teglie o cassette. Avete a disposizione un'ampia gamma di vari agenti staccanti DÜBÖR, ottimizzata in funzione delle esigenze tecniche, delle dimensioni aziendali e delle condizioni ambientali.


PRODOTTI CERTIFICATI

Olio staccante, emulsione, cera staccante e olio da taglio: I nostri prodotti sono al 100 % di origine vegetale e privi di allergeni. DÜBÖR è certificata ai sensi della FSSC 22000, i nostri prodotti sono rigorosamente certificati Kosher e Halal, i prodotti con olio di palma sono certificati RSPO Segregated. Con DÜBÖR andate sempre sul sicuro.

|| DÜBÖR ||



- 100 % vegetali
- Nessun olio indurito
- Privi di allergeni
- Certificazione Kosher e Halal
- Certificazione EU-BIO (DE-ÖKO-021)
- Olio di palma certificato sostenibile
- FSSC 22000



Tank IBC
600 / 1000 lt



Fusto in acciaio
200 lt



Fusto in plastica
120 lt



Fustino in plastica
15 lt

AGENTI STACCANTI

Informazioni e
schede tecniche



AGENTI STACCANTI DA FORNO | CERE STACCANTI

	Trennaktiv 42 S	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	<ul style="list-style-type: none"> Emulsione semplice Senza olio di palma 	<ul style="list-style-type: none"> Stampi da forno Teglie 	<ul style="list-style-type: none"> Separazione efficiente Ben visibile nello stampo Utilizzo semplice ed economico

	Trennaktiv 85	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	<ul style="list-style-type: none"> Emulsione di alta qualità 	<ul style="list-style-type: none"> Stampi da forno Teglie da forno Cassette Stampi per basi di torte 	<ul style="list-style-type: none"> Separazione efficiente Ben visibile nello stampo Utilizzo semplice ed economico

	Trennaktiv 99	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	<ul style="list-style-type: none"> Emulsione di alta qualità Senza olio di palma 	<ul style="list-style-type: none"> Stampi da forno Teglie Separazione di pane spinto Contenitori a distacco e contenitori Conze 	<ul style="list-style-type: none"> Separazione efficiente Utilizzo semplice ed economico

	Trennaktiv B 100	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	<ul style="list-style-type: none"> Agente staccante da forno standard Senza olio di palma 	<ul style="list-style-type: none"> Teglie Stampi per pane 	<ul style="list-style-type: none"> Separazione efficiente Utilizzo semplice ed economico

	Trennaktiv B 105	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	<ul style="list-style-type: none"> Agenti staccanti da forno 	<ul style="list-style-type: none"> Stampi per pane e torte Forni a nastro di acciaio Macchinari per la pulizia di teglie 	<ul style="list-style-type: none"> Separazione efficiente Per utilizzo universale Utilizzo semplice ed economico

	Trennaktiv PR 100	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	<ul style="list-style-type: none"> Agente staccante da forno universale 	<ul style="list-style-type: none"> Stampi per pane e torte Stampi per basi viennesi e per biscotti Forni a nastro di acciaio 	<ul style="list-style-type: none"> Separazione efficiente Nebulizzazione con poca nebbia Utilizzo semplice ed economico

	Trennaktiv PR 100 SP	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	<ul style="list-style-type: none"> Agente staccante da forno universale Senza olio di palma 	<ul style="list-style-type: none"> Stampi per pane e torte Stampi per basi viennesi e per biscotti Forni a nastro di acciaio 	<ul style="list-style-type: none"> Separazione efficiente Nebulizzazione con poca nebbia Utilizzo semplice ed economico

	Trennaktiv B 110	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	<ul style="list-style-type: none"> Agente staccante da forno 	<ul style="list-style-type: none"> Stampi per pane e torte Teglie per torte Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio Teglie in macchinari per la pulizia di teglie 	<ul style="list-style-type: none"> Resistente al calore Altamente resistente al calore Stabile all'ossidazione Viscoso e omogeneo

	Cera staccante 30	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	<ul style="list-style-type: none"> Cera staccante liquida 	<ul style="list-style-type: none"> Teglie forate e stampi da forno Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio Teglie in macchinari per la pulizia di teglie 	<ul style="list-style-type: none"> Separazione senza residui Resistente al calore Stabile all'ossidazione Utilizzo semplice ed economico

	Cera staccante 52	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	<ul style="list-style-type: none"> Cera staccante di alta qualità 	<ul style="list-style-type: none"> Teglie e stampi da forno Forni a nastro di acciaio Macchinari per la pulizia di teglie 	<ul style="list-style-type: none"> Separazione senza residui Lunga stabilità all'ossidazione Utilizzo semplice ed economico

	Cera staccante 66	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	<ul style="list-style-type: none"> Cera staccante di alta qualità Senza olio di palma 	<ul style="list-style-type: none"> Teglie e stampi da forno Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio Teglie in macchinari per la pulizia di teglie 	<ul style="list-style-type: none"> Separazione senza residui Cera staccante di elevate prestazioni Stabile all'ossidazione Utilizzo semplice ed economico

Informazioni e
schede tecniche



OLI DA TAGLIO

	SG-ÖL	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio e lubrificante	■ Macchine tagliapane	■ Separazione dell'impasto senza residui
		■ Affettatrici a nastro	■ Trasporto non coloso dell'impasto
		■ Tramogge e spezzatrici	■ Taglio uniforme del pane
		■ Arrotondatrici	■ Utilizzo semplice ed economico
	SG-ÖL FR	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio e lubrificante	■ Macchine tagliapane	■ Separazione dell'impasto senza residui
	■ Senza olio di palma	■ Affettatrici a nastro	■ Trasporto non coloso dell'impasto
	■ Dal sapore neutro	■ Tramogge e spezzatrici	■ Taglio uniforme del pane
		■ Arrotondatrici	■ Utilizzo semplice ed economico
	SG-ÖL T	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio e lubrificante	■ Macchine tagliapane	■ Separazione dell'impasto senza residui
	■ Clean label	■ Affettatrici a nastro	■ Trasporto non coloso dell'impasto
	■ Senza olio di palma	■ Tramogge e spezzatrici	■ Taglio uniforme del pane
		■ Arrotondatrici	■ Utilizzo semplice ed economico
	SG-ÖL S	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio e lubrificante	■ Macchine tagliapane	■ Separazione dell'impasto senza residui
	■ Di alta qualità	■ Macchinari a telaio	■ Stabile all'ossidazione
	■ Inodore	■ Tramogge e spezzatrici	■ Utilizzo semplice ed economico
	■ Dal sapore neutro		
	Olio da taglio monouso	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio per coltello circolare	■ Tagliapane a rotella circolare	■ Taglio uniforme del pane
	■ Dal sapore neutro	■ Impianti industriali a più turni	■ Buona aderenza sul coltello circolare
	■ Senza olio di palma		■ Nebulizzazione con poca nebbia
			■ Utilizzo semplice ed economico

Informazioni e
schede tecniche



AGENTI STACCANTI DA FORNO BIOLOGICI

	Trennaktiv Bio 200	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Agente staccante biologico	■ Teglie e stampi	■ Separazione senza residui
	■ Prodotti da forno vegetali biologici		■ Certificazione EU-BIO
	■ Senza olio di palma		■ Utilizzo semplice ed economico
	Trennaktiv Bio ST ÖL	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio e olio staccante biologico	■ Macchine tagliapane	■ Separazione senza residui
	■ Prodotti da forno vegetali biologici	■ Affettatrici a nastro	■ Certificazione EU-BIO
	■ Dal sapore neutro	■ Tramogge e spezzatrici	■ Utilizzo semplice ed economico
	■ Senza olio di palma	■ Teglie e stampi	
	Trennaktiv Bio 400	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Agente staccante biologico	■ Teglie e stampi	■ Separazione senza residui
	■ Prodotti da forno vegetali biologici	■ Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio	■ Per utilizzo universale
	■ Senza olio di palma		■ Certificazione EU-BIO
			■ Utilizzo semplice ed economico
	Olio da taglio biologico monouso	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio biologico per coltello circolare	■ Tagliapane a rotella circolare	■ Taglio uniforme del pane
	■ Dal sapore neutro		■ Buona aderenza sul coltello circolare
	■ Senza olio di palma		■ Nebulizzazione con poca nebbia
			■ Utilizzo semplice ed economico



Informazioni e
schede tecniche



AGENTI STACCANTI SPECIALI



Cera staccante speciale

- | | |
|-----------------------------|--|
| ■ Agente staccante da forno | ■ Teglie |
| ■ Dal sapore neutro | ■ Stampi |
| | ■ Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio |
| | ■ Dolciumi e caramelle |

Vantaggi

- Separazione efficiente
- Stabile all'ossidazione



Trennaktiv PR 100 Z

- | | |
|-----------------------------|--|
| ■ Agente staccante da forno | ■ Teglie per torte e stampi |
| ■ Ad alta viscosità | ■ Piastre per waffle, forni per waffle |
| | ■ Per stampi lavati o nuovi |

Vantaggi

- Separazione senza residui
- Resistente al calore
- Stabile all'ossidazione
- Utilizzo semplice ed economico



Trennaktiv 120

- | | |
|-----------------------------|---|
| ■ Agente staccante da forno | ■ Teglie e stampi |
| ■ Senza olio di palma | ■ Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio |
| | ■ Prodotti di pasticceria e prodotti da forno a lunga conservazione |

Vantaggi

- Fluido
- Separazione senza residui
- Resistente al calore
- Utilizzo semplice ed economico



Trennaktiv 150

- | | |
|-----------------------------|--|
| ■ Agente staccante da forno | ■ Teglie e stampi |
| ■ Senza olio di palma | ■ Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio |
| | ■ Macchinari per la pulizia di teglie |

Vantaggi

- Fluido
- Resistente al calore
- Stabile all'ossidazione
- Distribuzione ottimale




Trennaktiv K4

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ■ Agente staccante | ■ Stampi |
| ■ Olio da taglio | ■ Coltelli |
| ■ Senza olio di palma | ■ Nastri di raffreddamento |

Vantaggi

- Fluido
- Separazione senza residui
- Stabile al freddo e all'ossidazione
- Utilizzo semplice ed economico

Informazioni e
schede tecniche



AGENTI STACCANTI IN BOMBOLETTE SPRAY



Trennaktiv PR 100 Spray

- Agente staccante da forno
- Dal sapore neutro
- Bomboletta spray professionale da 600 ml
- Stoccaggio salvaspazio

Ambito di utilizzo

- Cuocere al forno, bollire, grigliare
- Stampi da forno e teglie
- Stampi speciali
- Piastre per waffle

Vantaggi

- Nebulizzazione con poca nebbia
- Per utilizzo universale
- Separazione senza residui
- Utilizzo semplice ed economico



SG-ÖL Spray

- Olio da taglio
- Dal sapore neutro
- Bomboletta spray professionale da 600 ml
- Stoccaggio salvaspazio

Ambito di utilizzo

- Macchine tagliapane
- Coltelli telaio
- Affettatrici a nastro
- Tramogge e spezzatrici

Vantaggi

- Nebulizzazione con poca nebbia
- Per utilizzo universale
- Separazione senza residui
- Utilizzo semplice ed economico



||| DÜBÖR |||



Germania

DÜBÖR Groneweg GmbH & Co. KG
Grüner Sand 72
32107 Bad Salzufen
Tel +49 5222 9344-0
info@dubor.de



Francia

DÜBÖR France S.A.S.
RD 52
68490 Ottmarsheim
Tel +33 3 89 83 25 83
dubor@dubor-france.fr



Svizzera

DÜBÖR Backtrennmittel und Apparatebau AG
Gehrenstrasse 4
CH-5074 Eiken
Tel +41 62 865 62 40
verkauf@dueboer.com



Spagna

DUBOR CANARIAS S.L.
Plaza Ayuntamiento nº 5
08187 Santa Eulalia de Ronçana
Tel +34 935701511
comercial@dubor.es



Paesi Bassi

DÜBÖR Nederland b.v.
De Kreek 10
4906 BB Oosterhout
Tel +31 162 42 11 11
support.nl@dubor.com



Italia

DÜBÖR France S.A.S.
RD 52
68490 Ottmarsheim
Tel +33 3 89 83 25 83
dubor@dubor-france.fr



Croazia

DUBOR d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel +385 1 65 23 882
info@dubor.hr



Malaysia

DÜBÖR Asia Ltd.
Kensington Gardens No
87000 Labuan F.T.
Tel +63 917 856 3832
sales@duborasia.com



USA

DUBOR USA LLC
Sales Office: 11 Dunwoody Park STE 160
ATLANTA, GA 30338
Tel +1 317 937 8417
service@duborusa.com

dueboer.de