

# || DÜBÖR ||

## AGENTES DESMOLDEANTES

para productos de panadería y pastelería,  
productos cárnicos y alimentarios, restaurantes  
y empresas de catering






BETTER PROCESS. BETTER RESULTS.

## GARANTIZAMOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN FLUIDOS.

Producción de desmoldeantes, construcción de máquinas, servicio y logística: estos son los cuatro pilares sobre los que DÜBÖR ha construido su éxito. Desde hace más de 60 años, nuestros conocimientos y experiencia garantizan procesos de producción sin contratiempos en los sectores de panadería, pastelería, carne, alimentación, restauración y catering. Suministramos a empresas medianas e industriales de todo el mundo a través de nuestras sedes internacionales.



### UN ESPECIALISTA INTEGRAL

Gracias a nuestro enfoque en los agentes desmoldeantes, la tecnología de pulverización adecuada y los procesos de producción, nos hemos convertido en especialistas completos en esta área. La ventaja para usted es que nuestra gama de productos de agentes desmoldeantes y tecnología de pulverización es completa y abarca incluso nuevos desarrollos personalizados. En otras palabras, le ofrecemos la solución perfecta, así como una cadena de suministro y entrega fiable.



### ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y FIABILIDAD

La tecnología de pulverización adecuada para cada agente desmoldeante garantiza resultados de primera clase. Junto con nuestra larga experiencia asesorando a clientes, en DÜBÖR encontrará la mejor solución. Contará con el apoyo de un equipo de servicio amable y servicial, para el que la fiabilidad es lo más importante.



Lo que debe ir junto, va unido. Conseguirá los mejores resultados si combina la tecnología de pulverización de DÜBÖR con los desmoldeantes originales de DÜBÖR, estaremos encantados de asesorarle.

## LO QUE NOS UNE SON BUENOS DESMOLDEANTES

Nuestros desmoldeantes, aceites de corte, desmoldeantes orgánicos, productos especiales y desmoldeantes en aerosol se fabrican exclusivamente con materiales vegetales seleccionados de alta calidad. Además, con la gama de productos ecológicos DÜBÖR Trennaktiv Bio 200 / 400 y Bio ST-OIL, también ofrecemos desmoldeantes y aceites de corte ecológicos certificados. ¿Quiere evitar el aceite de palma? También en este caso, DÜBÖR puede ayudarle con un producto adecuado.




### LOS PRODUCTOS ADECUADOS PARA UN DESMOLDEO LIMPIO

Todo lo que hay en un molde de horneado debe desprenderse sin dejar residuos: esa es nuestra especialidad. Esa es nuestra gran contribución al éxito: un desmoldeo limpio y sencillo de moldes, bandejas de hornear o latas, en el que destacamos. Ofrecemos una amplia gama de desmoldeantes DÜBÖR, optimizados para satisfacer los requisitos técnicos, sin importar el tamaño de su empresa ni el espacio disponible.



### PRODUCTOS CERTIFICADOS


Aceites de corte: nuestros productos son 100% de origen vegetal y no contienen alérgenos. DÜBÖR cuenta con la certificación FSSC 22000, lo que significa que nuestros productos están totalmente certificados como kosher y halal. Los productos con aceite de palma proceden de fuentes segregadas por la RSPO. Con DÜBÖR, siempre estará en el lado seguro.



# DÜBÖR



- 100% vegetal
- Sin aceites hidrogenados
- Sin alérgenos
- Certificado kosher y halal
- Certificado ecológico de la UE (DE-ÖKO-021)
- Aceite de palma certificado sostenible
- FSSC 22000



600 L / 1.000 L  
Contenedor IBC



200 L  
Bidon de acero



120 L  
Barril de plástico



15 L  
Bidon



3 L  
Bidon

# DESMOLDEANTES

Información y  
fichas técnicas



## DESMOLDEANTES PARA HORNEAR | TRENWACHS

	<b>Trenaktiv 42 S</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emulsión simple</li> <li>Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moldes de cocción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo seguro</li> <li>Fácilmente visible en el molde</li> <li>Aplicación sencilla y económica</li> </ul>

	<b>Trenaktiv 85</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emulsión de alta calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moldes de cocción</li> <li>Planchas de cocción</li> <li>Moldes para pan</li> <li>Latas de bizcocho y galletas de bizcocho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo seguro</li> <li>Fácilmente visible en el molde</li> <li>Aplicación sencilla y económica</li> </ul>

	<b>Trenaktiv 99</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emulsión de alta calidad</li> <li>Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moldes de cocción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo seguro</li> <li>Aplicación sencilla y económica</li> </ul>

	<b>Trenaktiv B 100</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeante estándar</li> <li>Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandejas</li> <li>Moldes para pan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo seguro</li> <li>Aplicación sencilla y económica</li> </ul>

	<b>Trenaktiv B 105</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeante estándar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moldes para pan y pasteles</li> <li>Hornos de cinta de acero</li> <li>Máquinas limpiadoras de Bandejas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo seguro</li> <li>Uso universal</li> <li>Aplicación sencilla i económica</li> </ul>

	<b>Trenaktiv PR 100</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeante universal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moldes para pan y pasteles</li> <li>Bollos y bizcochos</li> <li>Hornos de cinta de acero</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo seguro</li> <li>Pulverización de baja neblina</li> <li>Aplicación sencilla y económica</li> </ul>


	<b>Trenaktiv PR 100 SP</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeante universal</li> <li>Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moldes para pan y pasteles</li> <li>Bollos y bizcochos</li> <li>Hornos de cinta de acero</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo seguro</li> <li>Pulverización de baja neblina</li> <li>Aplicación sencilla y económica</li> </ul>

	<b>Trenaktiv B 110</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeante universal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moldes para pan y pasteles</li> <li>Bandejas para tartas</li> <li>Hornos de cinta de acero</li> <li>Máquinas limpiadoras de Bandejas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente al calor</li> <li>Estable a la oxidación</li> <li>Viscoso y homogéneo</li> </ul>

	<b>Trenwachs 30</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trenwachs líquido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandejas perforadas y moldes</li> <li>Hornos de banda de acero</li> <li>Máquinas limpiadoras de Bandejas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo óptimo</li> <li>Resistente al calor</li> <li>Estable a la oxidación</li> <li>Aplicación sencilla y económica</li> </ul>


	<b>Trenwachs 52</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trenwachs alta calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandejas y moldes</li> <li>Hornos de cinta de acero</li> <li>Máquinas limpiadoras de Bandejas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo óptimo</li> <li>Estable a la oxidación a largo plazo</li> <li>Aplicación sencilla y económica</li> </ul>

	<b>Trenwachs 66</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trenwachs alta calidad</li> <li>Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandejas y moldes de cocción</li> <li>Hornos de banda de acero</li> <li>Máquinas limpiadoras de Bandejas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo óptimo</li> <li>Cera desmoldeante de alto rendimiento</li> <li>Estable a la oxidación</li> <li>Aplicación sencilla y económica</li> </ul>



## ACEITES DE CORTE

	<b>SG-ÖL</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceite de corte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Máquinas cortadoras de pan</li> <li>■ Cortadora de cinta</li> <li>■ Tolva y divisor de masa</li> <li>■ Redondeador cónico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desmoldeo sin residuos</li> <li>■ Transporte de massa semi fermentada</li> <li>■ Corte de pan</li> <li>■ Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>
	<b>SG-ÖL FR</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceite de corte</li> <li>■ Sin aceite de palma</li> <li>■ Sabor neutro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Máquinas cortadoras de pan</li> <li>■ Cortadora de cinta</li> <li>■ Tolva y divisor de masa</li> <li>■ Redondeador cónico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desmoldeo sin residuos</li> <li>■ Transporte de massa semi fermentada</li> <li>■ Corte de pan</li> <li>■ Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>
	<b>SG-ÖL T</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceite de corte</li> <li>■ Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Máquinas cortadoras de pan</li> <li>■ Cortadora de cinta</li> <li>■ Tolva y divisor de masa</li> <li>■ Redondeador cónico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desmoldeo sin residuos</li> <li>■ Transporte de massa semi fermentada</li> <li>■ Corte de pan</li> <li>■ Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>
	<b>SG-ÖL S</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceite de corte</li> <li>■ Alta calidad</li> <li>■ Sin Olor</li> <li>■ Sabor neutro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Máquinas cortadoras de pan</li> <li>■ Cortadora de cinta</li> <li>■ Tolva y divisor de masa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desmoldeo sin residuos</li> <li>■ Estable a la oxidación</li> <li>■ Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>
	<b>Einwegschneidöl</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cuchilla circular</li> <li>■ Sabor neutro</li> <li>■ Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cortadora de cuchillas circulares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corte limpio y uniforme del pan</li> <li>■ Buena adherencia a la cuchilla circular</li> <li>■ Pulverización de baja neblina</li> <li>■ Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>




## DESMOLDEANTES BIO


	<b>Trennaktiv Bio 200</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desmoldeante orgánico</li> <li>■ Horneados ecológicos vegetales</li> <li>■ Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bandejas y moldes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desmoldeo perfecto</li> <li>■ Certificado ecológico de la UE</li> <li>■ Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>
	<b>Trennaktiv Bio ST Öl</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceite de corte y desmoldeo</li> <li>■ Horneados ecológicos vegetales</li> <li>■ Aplicación sencilla y eficaz</li> <li>■ Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cortadoras de pan</li> <li>■ Cortadoras de cinta</li> <li>■ Tolva y divisor de masa</li> <li>■ Bandejas y moldes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desmoldeo óptimo</li> <li>■ Certificado ecológico de la UE</li> <li>■ Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>
	<b>Trennaktiv Bio 400</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desmoldeante orgánico</li> <li>■ Horneados ecológicos vegetales</li> <li>■ Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bandejas y moldes</li> <li>■ Hornos de cinta de acero</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desmoldeo sin residuos</li> <li>■ Uso universal</li> <li>■ Certificado ecológico de la UE</li> <li>■ Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>
	<b>Bio-Einweg-Schneidöl</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceite ecológico para discos</li> <li>■ Sabor neutro</li> <li>■ Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cortadora de cuchillas circulares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corte limpio y uniforme del pan</li> <li>■ Buena adherencia a la cuchilla circular</li> <li>■ Pulverización con baja neblina</li> <li>■ Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>








## DESMOLDEANTES ESPECIALES

	<b>Trennwachs Spezial</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeante especial para hornear</li> <li>Para hornear</li> <li>Sabor neutro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moldes</li> <li>Hornos de cinta de acero</li> <li>Dulces y caramelos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo perfecto</li> <li>Estable a la oxidación</li> </ul>

	<b>Trennaktiv PR 100 Z</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeante para hornear</li> <li>Muy viscoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moldes para tartas</li> <li>Horno y gofreras</li> <li>Planchas y moldes nuevos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeo sin residuos</li> <li>Resistente al calor</li> <li>Estable a la oxidación</li> <li>Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>


	<b>Trennaktiv 120</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeante para hornear</li> <li>Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planchas y moldes</li> <li>Hornos de cinta de acero</li> <li>Productos de confitería y de larga duración</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baja viscosidad</li> <li>Desmoldeo sin residuos</li> <li>Resistente al calor</li> <li>Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>

	<b>Trennaktiv 150</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeante para hornear</li> <li>Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planchas y moldes</li> <li>Hornos de cinta de acero</li> <li>Máquinas limpiadoras de Bandejas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baja viscosidad</li> <li>Resistente al calor</li> <li>Estable a la oxidación</li> <li>Distribución óptima</li> </ul>

	<b>Trennaktiv K4</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeante para hornear</li> <li>Aceite de corte</li> <li>Sin aceite de palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moldes</li> <li>Cuchillas</li> <li>Cadenas de refrigeración</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baja viscosidad</li> <li>Desmoldeo sin residuos</li> <li>Estable al frío y a la oxidación</li> <li>Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>



## DESMOLDENATES EN AEROSOL

	<b>Trennaktiv PR 100 Spray</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmoldeante para hornear</li> <li>Sabor neutro</li> <li>600 ml de aerosol</li> <li>Ahorro de espacio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hornear, cocinar, barbacoa</li> <li>Moldes y planchas para hornear</li> <li>Moldes especiales</li> <li>Plancha para gofres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulverización de baja neblina</li> <li>Uso universal</li> <li>Desmoldeo sin residuos</li> <li>Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>

	<b>SG-ÖL Spray</b>	<b>Aplicaciones</b>	<b>Beneficios</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aceite de corte</li> <li>Sabor neutro</li> <li>600 ml de aerosol</li> <li>Ahorro de espacio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máquinas cortadoras de pan</li> <li>Bastidores de corte</li> <li>Cortadora de cinta</li> <li>Tolva y divisora de masa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulverización de baja neblina</li> <li>Uso universal</li> <li>Desmoldeo sin residuos</li> <li>Aplicación sencilla y eficaz</li> </ul>



# ||| DÜBÖR |||



## Alemania

DÜBÖR Groneweg GmbH & Co. KG  
Grüner Sand 72  
32107 Bad Salzufen  
Tel +49 5222 9344-0  
info@dubor.de



## Francia

DÜBÖR France S.A.S.  
RD 52  
68490 Ottmarsheim  
Tel +33 3 89 83 25 83  
dubor@dubor-france.fr



## Suiza

DÜBÖR Backtrennmittel und Apparatebau AG  
Gehrenstrasse 4  
CH-5074 Eiken  
Tel +41 62 865 62 40  
verkauf@dueboer.com



## España

DUBOR CANARIAS S.L.  
Plaza Ayuntamiento nº 5  
08187 Santa Eulalia de Ronçana  
Tel +34 935701511  
comercial@dubor.es



## Países Bajos

DÜBÖR Nederland b.v.  
De Kreek 10  
4906 BB Oosterhout  
Tel +31 162 42 11 11  
support.nl@dubor.com



## Reino Unido

DÜBÖR UK Ltd.  
Ashford Commercial Quarter 5th Floor  
1.Dover Place | TN231FB Ashford, UK  
Tel +44 1135266711  
support.uk@dubor.com



## Croacia

DUBOR d.o.o.  
Kneza Branimira 22  
10040 Zagreb  
Tel +385 1 65 23 882  
info@dubor.hr



## Malasia

DÜBÖR Asia Ltd.  
Kensigton Gardens No  
87000 Labuan F.T.  
Tel +63 917 856 3832  
sales@duborasia.com



## EE.UU.

DUBOR USA LLC  
Sales Office: 11 Dunwoody Park STE 160  
ATLANTA, GA 30338  
Tel +1 317 937 8417  
service@duborusa.com

dueboer.de