

## AGENTI STACCANTI

per prodotti da forno e dolciumi, carne e  
alimenti vari, gastronomia e catering




# DÜBÖR

BETTER PROCESS. BETTER RESULTS.

## GARANTIAMO PROCESSI SENZA INTOPPI

Produzione di agenti staccanti, ingegneria meccanica, assistenza e logistica: il successo pluriennale dell'azienda DÜBÖR si fonda su queste quattro colonne portanti. Da oltre 60 anni offriamo la nostra competenza e il nostro know-how nell'ambito di prodotti da forno e dolciumi, carne e alimenti vari, gastronomia e catering, garantendo processi produttivi privi di intoppi. Attraverso le nostre sedi internazionali riforniamo medie imprese e imprese industriali sparse in tutto il mondo.



## SPECIALISTA ASSOLUTO

Focalizzandoci sugli agenti staccanti, sulla tecnica di spruzzatura adatta e sul modo in cui pensiamo ai vostri processi produttivi siamo diventati degli specialisti assoluti. Il vostro vantaggio: nella nostra gamma di prodotti comprendente agenti staccanti e macchinari da spruzzo non esistono lacune perché sviluppiamo soluzioni personalizzate su misura per ogni cliente. Abbiamo quindi la soluzione perfetta anche per voi – abbinata ad un'elevata garanzia di disponibilità.

## COMPETENZA NELLA CONSULENZA E AFFIDABILITÀ

Per ogni agente staccante offriamo la tecnica di spruzzatura più adatta: con questa combinazione otterrete sicuramente dei risultati di prim'ordine. Grazie anche alla nostra pluriennale competenza nella consulenza, con DÜBÖR potete stare certi di avere sempre la soluzione migliore. Supportati da un servizio di assistenza cordiale e attento, per il quale l'affidabilità è una virtù fondamentale.

Fate lavorare insieme ciò che sta bene insieme. I risultati migliori si ottengono combinando la tecnica di spruzzatura DÜBÖR con gli agenti staccanti DÜBÖR originali. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi consulenza!



## CIÒ CHE STACCA BENE... UNISCE

I nostri agenti staccanti da forno, oli da taglio, agenti staccanti di qualità biologica, prodotti speciali e agenti staccanti in bombolette spray vengono da noi prodotti esclusivamente a partire da materie prime vegetali pregiate e selezionate. Il nostro assortimento comprende anche agenti staccanti ed oli da taglio biologicamente certificati come il Trennaktiv Bio 200 / 400 e l'olio BIO ST-Oel. Volete rinunciare all'olio di palma? Dubor è in grado di offrire degli oli staccanti anche senza olio di palma.




### AGENTI ADATTI PER UN DISTACCO OTTIMALE

Tutto il contenuto di uno stampo deve essere staccato senza lasciare residui: il nostro obiettivo è chiaro e semplice. In questo modo contribuiamo notevolmente a farvi ottenere dei risultati positivi perché siamo specializzati nella separazione semplice e pulita da stampi da forno, teglie o cassette. Avete a disposizione un'ampia gamma di vari agenti staccanti DÜBÖR, ottimizzata in funzione delle esigenze tecniche, delle dimensioni aziendali e delle condizioni ambientali.



### PRODOTTI CERTIFICATI


Olio staccante, emulsione, cera staccante e olio da taglio: I nostri prodotti sono al 100 % di origine vegetale e privi di allergeni. DÜBÖR è certificata ai sensi della FSSC 22000, i nostri prodotti sono rigorosamente certificati Kosher e Halal, i prodotti con olio di palma sono certificati RSPO Segregated. Con DÜBÖR andate sempre sul sicuro.



# DÜBÖR



- 100 % vegetali
- Nessun olio indurito
- Privi di allergeni
- Certificazione Kosher e Halal
- Certificazione EU-BIO (DE-ÖKO-021)
- Olio di palma certificato sostenibile
- FSSC 22000



Tank IBC  
600 / 1000 lt



Fusto in acciaio  
200 lt



Fusto in plastica  
120 lt




Fustino in plastica  
15 lt


# AGENTI STACCANTI


Informazioni e  
schede tecniche





## AGENTI STACCANTI DA FORNO | CERE STACCANTI


	<b>Trennaktiv 42 S</b>	<b>Ambito di utilizzo</b>	<b>Vantaggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emulsione semplice</li> <li>Senza olio di palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stampi da forno</li> <li>Teglie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separazione efficiente</li> <li>Ben visibile nello stampo</li> <li>Utilizzo semplice ed economico</li> </ul>


	<b>Trennaktiv 85</b>	<b>Ambito di utilizzo</b>	<b>Vantaggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emulsione di alta qualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stampi da forno</li> <li>Teglie da forno</li> <li>Cassette</li> <li>Stampi per basi di torte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separazione efficiente</li> <li>Ben visibile nello stampo</li> <li>Utilizzo semplice ed economico</li> </ul>


	<b>Trennaktiv 99</b>	<b>Ambito di utilizzo</b>	<b>Vantaggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emulsione di alta qualità</li> <li>Senza olio di palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stampi da forno</li> <li>Teglie</li> <li>Separazione di pane spinto</li> <li>Contenitori a distacco e contenitori Conze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separazione efficiente</li> <li>Utilizzo semplice ed economico</li> </ul>


	<b>Trennaktiv B 100</b>	<b>Ambito di utilizzo</b>	<b>Vantaggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agente staccante da forno standard</li> <li>Senza olio di palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teglie</li> <li>Stampi per pane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separazione efficiente</li> <li>Utilizzo semplice ed economico</li> </ul>


	<b>Trennaktiv B 105</b>	<b>Ambito di utilizzo</b>	<b>Vantaggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agenti staccanti da forno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stampi per pane e torte</li> <li>Forni a nastro di acciaio</li> <li>Macchinari per la pulizia di teglie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separazione efficiente</li> <li>Per utilizzo universale</li> <li>Utilizzo semplice ed economico</li> </ul>


	<b>Trennaktiv PR 100</b>	<b>Ambito di utilizzo</b>	<b>Vantaggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agente staccante da forno universale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stampi per pane e torte</li> <li>Stampi per basi viennesi e per biscotti</li> <li>Forni a nastro di acciaio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separazione efficiente</li> <li>Nebulizzazione con poca nebbia</li> <li>Utilizzo semplice ed economico</li> </ul>

	<b>Trennaktiv PR 100 SP</b>	<b>Ambito di utilizzo</b>	<b>Vantaggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agente staccante da forno universale</li> <li>Senza olio di palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stampi per pane e torte</li> <li>Stampi per basi viennesi e per biscotti</li> <li>Forni a nastro di acciaio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separazione efficiente</li> <li>Nebulizzazione con poca nebbia</li> <li>Utilizzo semplice ed economico</li> </ul>


	<b>Trennaktiv B 110</b>	<b>Ambito di utilizzo</b>	<b>Vantaggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agente staccante da forno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stampi per pane e torte</li> <li>Teglie per torte</li> <li>Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio</li> <li>Teglie in macchinari per la pulizia di teglie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente al calore</li> <li>Altamente resistente al calore</li> <li>Stabile all'ossidazione</li> <li>Viscoso e omogeneo</li> </ul>

	<b>Cera staccante 30</b>	<b>Ambito di utilizzo</b>	<b>Vantaggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cera staccante liquida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teglie forate e stampi da forno</li> <li>Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio</li> <li>Teglie in macchinari per la pulizia di teglie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separazione senza residui</li> <li>Resistente al calore</li> <li>Stabile all'ossidazione</li> <li>Utilizzo semplice ed economico</li> </ul>



	<b>Cera staccante 52</b>	<b>Ambito di utilizzo</b>	<b>Vantaggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cera staccante di alta qualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teglie e stampi da forno</li> <li>Forni a nastro di acciaio</li> <li>Macchinari per la pulizia di teglie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separazione senza residui</li> <li>Lunga stabilità all'ossidazione</li> <li>Utilizzo semplice ed economico</li> </ul>



	<b>Cera staccante 66</b>	<b>Ambito di utilizzo</b>	<b>Vantaggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cera staccante di alta qualità</li> <li>Senza olio di palma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teglie e stampi da forno</li> <li>Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio</li> <li>Teglie in macchinari per la pulizia di teglie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separazione senza residui</li> <li>Cera staccante di elevate prestazioni</li> <li>Stabile all'ossidazione</li> <li>Utilizzo semplice ed economico</li> </ul>



Informazioni e  
schede tecniche







## OLI DA TAGLIO

 <b>SG-ÖL</b>	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio e lubrificante	■ Macchine tagliapane
		■ Affettatrici a nastro
		■ Tramogge e spezzatrici
		■ Arrotondatrici
		■ Separazione dell'impasto senza residui
		■ Trasporto non coloso dell'impasto
		■ Taglio uniforme del pane
		■ Utilizzo semplice ed economico

 <b>SG-ÖL FR</b>	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio e lubrificante	■ Macchine tagliapane
	■ Senza olio di palma	■ Affettatrici a nastro
	■ Dal sapore neutro	■ Tramogge e spezzatrici
		■ Arrotondatrici
		■ Separazione dell'impasto senza residui
		■ Trasporto non coloso dell'impasto
		■ Taglio uniforme del pane
		■ Utilizzo semplice ed economico

 <b>SG-ÖL T</b>	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio e lubrificante	■ Macchine tagliapane
	■ Clean label	■ Affettatrici a nastro
	■ Senza olio di palma	■ Tramogge e spezzatrici
		■ Arrotondatrici
		■ Separazione dell'impasto senza residui
		■ Trasporto non coloso dell'impasto
		■ Taglio uniforme del pane
		■ Utilizzo semplice ed economico



 <b>SG-ÖL S</b>	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio e lubrificante	■ Macchine tagliapane
	■ Di alta qualità	■ Macchinari a telaio
	■ Inodore	■ Tramogge e spezzatrici
	■ Dal sapore neutro	
		■ Separazione dell'impasto senza residui
		■ Stabile all'ossidazione
		■ Utilizzo semplice ed economico



 <b>Olio da taglio monouso</b>	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio per coltello circolare	■ Tagliapane a rotella circolare
	■ Dal sapore neutro	■ Impianti industriali a più turni
	■ Senza olio di palma	
		■ Taglio uniforme del pane
		■ Buona aderenza sul coltello circolare
		■ Nebulizzazione con poca nebbia
		■ Utilizzo semplice ed economico



Informazioni e  
schede tecniche





## AGENTI STACCANTI DA FORNO BIOLOGICI

 <b>Trennaktiv Bio 200</b>	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Agente staccante biologico	■ Teglie e stampi
	■ Prodotti da forno vegetali biologici	
	■ Senza olio di palma	
		■ Separazione senza residui
		■ Certificazione EU-BIO
		■ Utilizzo semplice ed economico

 <b>Trennaktiv Bio ST Öl</b>	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio e olio staccante biologico	■ Macchine tagliapane
	■ Prodotti da forno vegetali biologici	■ Affettatrici a nastro
	■ Dal sapore neutro	■ Tramogge e spezzatrici
	■ Senza olio di palma	■ Teglie e stampi
		■ Separazione senza residui
		■ Certificazione EU-BIO
		■ Utilizzo semplice ed economico

 <b>Trennaktiv Bio 400</b>	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Agente staccante biologico	■ Teglie e stampi
	■ Prodotti da forno vegetali biologici	■ Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio
	■ Senza olio di palma	
		■ Separazione senza residui
		■ Per utilizzo universale
		■ Certificazione EU-BIO
		■ Utilizzo semplice ed economico

 <b>Olio da taglio biologico monouso</b>	Ambito di utilizzo	Vantaggi
	■ Olio da taglio biologico per coltello circolare	■ Tagliapane a rotella circolare
	■ Dal sapore neutro	
	■ Senza olio di palma	
		■ Taglio uniforme del pane
		■ Buona aderenza sul coltello circolare
		■ Nebulizzazione con poca nebbia
		■ Utilizzo semplice ed economico



Informazioni e  
schede tecniche



## AGENTI STACCANTI SPECIALI

**Trenn  
wachs  
Spezial**



### Cera staccante speciale

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ■ Agente staccante da forno | ■ Teglie   |
| ■ Dal sapore neutro         | ■ Stampi   |
|                             | ■ Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio |
|                             | ■ Dolciumi e caramelle                           |

### Vantaggi

- Separazione efficiente
- Stabile all'ossidazione

**Trennaktiv  
PR  
100 Z**



### Trennaktiv PR 100 Z

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ■ Agente staccante da forno | ■ Teglie per torte e stampi            |
| ■ Ad alta viscosità         | ■ Piastre per waffle, forni per waffle |
|                             | ■ Per stampi lavati o nuovi            |

### Vantaggi

- Separazione senza residui
- Resistente al calore
- Stabile all'ossidazione
- Utilizzo semplice ed economico

**Trennaktiv  
120**



### Trennaktiv 120

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ■ Agente staccante da forno | ■ Teglie e stampi   |
| ■ Senza olio di palma       | ■ Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio                    |
|                             | ■ Prodotti di pasticceria e prodotti da forno a lunga conservazione |

### Vantaggi

- Fluido
- Separazione senza residui
- Resistente al calore
- Utilizzo semplice ed economico

**Trennaktiv  
150**



### Trennaktiv 150

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ■ Agente staccante da forno | ■ Teglie e stampi                                |
| ■ Senza olio di palma       | ■ Nastri di acciaio in forni a nastro di acciaio |
|                             | ■ Macchinari per la pulizia di teglie            |

### Vantaggi

- Fluido
- Resistente al calore
- Stabile all'ossidazione
- Distribuzione ottimale

**Trennaktiv  
K4**




### Trennaktiv K4

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| ■ Agente staccante    | ■ Stampi                   |
| ■ Olio da taglio      | ■ Coltelli                 |
| ■ Senza olio di palma | ■ Nastri di raffreddamento |

### Vantaggi

- Fluido
- Separazione senza residui
- Stabile al freddo e all'ossidazione
- Utilizzo semplice ed economico

Informazioni e  
schede tecniche



## AGENTI STACCANTI IN BOMBOLETTE SPRAY



### Trennaktiv PR 100 Spray

- Agente staccante da forno
- Dal sapore neutro
- Bomboletta spray professionale da 600 ml
- Stoccaggio salvaspazio

### Ambito di utilizzo

- Cuocere al forno, bollire, grigliare
- Stampi da forno e teglie
- Stampi speciali
- Piastre per waffle

### Vantaggi

- Nebulizzazione con poca nebbia
- Per utilizzo universale
- Separazione senza residui
- Utilizzo semplice ed economico



### SG-ÖL Spray

- Olio da taglio
- Dal sapore neutro
- Bomboletta spray professionale da 600 ml
- Stoccaggio salvaspazio

### Ambito di utilizzo

- Macchine tagliapane
- Coltelli telaio
- Affettatrici a nastro
- Tramogge e spezzatrici

### Vantaggi

- Nebulizzazione con poca nebbia
- Per utilizzo universale
- Separazione senza residui
- Utilizzo semplice ed economico



# ||| DÜBÖR |||



## **Germania**

DÜBÖR Groneweg GmbH & Co. KG  
Grüner Sand 72  
32107 Bad Salzufen  
Tel +49 5222 9344-0  
info@dubor.de



## **Francia**

DÜBÖR France S.A.S.  
RD 52  
68490 Ottmarsheim  
Tel +33 3 89 83 25 83  
dubor@dubor-france.fr



## **Svizzera**

DÜBÖR Backtrennmittel und Apparatebau AG  
Gehrenstrasse 4  
CH-5074 Eiken  
Tel +41 62 865 62 40  
verkauf@dueboer.com



## **Spagna**

DUBOR CANARIAS S.L.  
Plaza Ayuntamiento nº 5  
08187 Santa Eulalia de Ronçana  
Tel +34 935701511  
comercial@dubor.es



## **Paesi Bassi**

DÜBÖR Nederland b.v.  
De Kreek 10  
4906 BB Oosterhout  
Tel +31 162 42 11 11  
support.nl@dubor.com



## **Italia**

DÜBÖR France S.A.S.  
RD 52  
68490 Ottmarsheim  
Tel +33 3 89 83 25 83  
dubor@dubor-france.fr



## **Croazia**

DUBOR d.o.o.  
Kneza Branimira 22  
10040 Zagreb  
Tel +385 1 65 23 882  
info@dubor.hr



## **Malaysia**

DÜBÖR Asia Ltd.  
Kensington Gardens No  
87000 Labuan F.T.  
Tel +63 917 856 3832  
sales@duborasia.com



## **USA**

DUBOR USA LLC  
Sales Office: 11 Dunwoody Park STE 160  
ATLANTA, GA 30338  
Tel +1 317 937 8417  
service@duborusa.com

dueboer.de