

TRENNMITTEL

für Back- und Süßwaren, Fleisch und Lebensmittel, Gastronomie und Catering














BETTER PROCESS. BETTER RESULTS.

WIR SORGEN FÜR REIBUNGSLOSE ABLÄUFE.

Trennmittelherstellung, Maschinenbau, Service und Logistik: Auf diesen vier Säulen basiert der langjährige Erfolg des Unternehmens DÜBÖR. Seit über 60 Jahren sorgen wir mit Kompetenz und Know-how in den Branchen Back- und Süßwaren, Fleisch und Lebensmittel, Gastronomie und Caterer für reibungslose Abläufe in der Produktion. Über unsere internationalen Standorte beliefern wir mittelständische und Industrie-unternehmen weltweit.



ABSOLUTER SPEZIALIST

Durch die Fokussierung auf Trennmittel, der dazu passenden Sprühtechnik und das damit verbundene Denken in Ihren Produktionsprozessen haben wir uns zum absoluten Spezialisten entwickelt. Ihr Vorteil: In unserem Produktsortiment aus Trennmitteln und Sprühtechnik existieren keine Leerstellen, denn es reicht bis hin zu kundenindividuellen Entwicklungen. Damit haben wir auch für Sie die perfekte Lösung – verbunden mit hoher Liefersicherheit.

BERATUNGSKOMPETENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Für jedes Trennmittel die anwendergerechte Sprühtechnik: Mit dieser Kombination erzielen Sie garantiert erstklassige Ergebnisse. Im Zusammenspiel mit unserer langjährigen Beratungskompetenz können Sie sich sicher sein, bei DÜBÖR jederzeit die beste Lösung im Zugriff zu haben. Unterstützt von einem freundlichen und hilfsbereiten Service, für den Zuverlässigkeit eine Grundtugend ist.







Lassen Sie zusammenarbeiten, was zusammengehört. Die besten Ergebnisse erzielen Sie in Kombination von DÜBÖR Sprühtechnik mit original DÜBÖR Trennmitteln. Wir beraten Sie gern!





















2

UNS VERBINDET, WAS GUT TRENNT.

Unsere Backtrennmittel, Schneidöle, Trennmittel in Bio-Qualität, Spezialprodukte und Trennmittel in Spraydosen stellen wir ausschließlich aus ausgewählten, hochwertigen pflanzlichen Rohstoffen her. Mit der DÜBÖR Biofamilie Trennaktiv Bio 200 / 400 und dem Bio ST-ÖL haben wir darüber hinaus biologisch zertifizierte Trennmittel und Schneidöle im Programm. Sie möchten auf Palmöl verzichten? Auch dafür finden Sie bei DÜBÖR das geeignete Produkt.







PASSENDE MITTEL FÜR SAUBERES TRENNEN

Alles was in einer Form ist, muss rückstandslos getrennt werden: So klar und einfach lautet unser Auftrag. Damit tragen wir wesentlich zu einem gelungenen Ergebnis bei. Denn das einfache und saubere Lösen aus Backformen, Blechen oder Kästen beherrschen wir. Optimiert im Hinblick auf technische Anforderungen, Betriebsgröße und räumliche Gegebenheiten, steht Ihnen eine breite Palette an verschiedenen DÜBÖR Trennmitteln zur Verfügung.


ZERTIFIZIERTE PRODUKTE

Ob Trennöl, Emulsion, Trennwachs oder Schneidöl: Unsere Produkte sind zu 100 % pflanzlichen Ursprungs und allergenfrei. DÜBÖR ist zertifiziert nach FSSC 22000, unsere Produkte sind konsequenterweise kosher und halal zertifiziert, Produkte mit Palmöl nach RSPO Segregated. Bei DÜBÖR sind Sie damit immer auf der sicheren Seite.









- Keine gehärteten Öle
- Allergenfrei
- Kosher und halal zertifiziert
- EU-BIO-zertifiziert (DE-ÖKO-021)
- Nachhaltig zertifiziertes Palmöl
- FSSC 22000







600 L / 1.000 L

IBC Container









200 L **Stahlfass**



120 L **Kunststofffass**



KEG-Fass



15 L Kanister



Kanister

TRENNMITTEL



BACKTRENNMITTEL | TRENNWACHS

| Trenno | ıktiv 42 S | Einsatzbereiche | Vorteile | |
|----------|--------------|-----------------|---|--|
| = Einfac | che Emulsion | Backformen | Verlässliche Trennung | |
| Ohne | Palmöl | ■ Bleche | Gut sichtbar in der Form | |
| | | | Einfache, sparsame Anwendung | |

| ttiv-j Trennak | ctiv 85 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Hochwe | ertige Emulsion | ■ Backformen | Verlässliche Trennung |
| | | Backbleche | Gut sichtbar in der Form |
| | | ■ Kästen | Einfache, sparsame Anwendung |
| | | Tortenbödenformen | |

| ennaktiv [*] | Trennaktiv 99 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 19 | Hochwertige Emulsion | Backformen | ■ Verlässliche Trennung |
| | Ohne Palmöl | ■ Bleche | Einfache, sparsame Anwendung |
| | | ■ Trennen von angeschobenen Broten | |
| | | Abzieh- und Conzekästen | |

| Trennaktiv B 100 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| Backtrennmittel Standard | ■ Bleche | ■ Verlässliche Trennung |
| Ohne Palmöl | Brotformen | Einfache, sparsame Anwendung |

| Tremaktiv [*] 7 _ B_ 7 | Trennaktiv B 105 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|---|------------------|--------------------------|------------------------------|
| <u>105</u> | Backtrennmittel | ■ Brot- und Kuchenformen | Verlässliche Trennung |
| | | Stahlbandöfen | Universell einsetzbar |
| | | Blechputzmaschinen | Einfache, sparsame Anwendung |
| | | | |

| Trennaktiv PR 100 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Universelles Backtrennmittel | ■ Brot- und Kuchenformen | Verlässliche Trennung |
| | Wiener- und Bisquitbodenformen | Nebelarmes Versprühen |
| | Stahlbandöfen | Einfache, sparsame Anwendung |

| Trennaktiv PR 100 SP | Einsatzbereiche | Vorteile |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Universelles Backtrennmittel | ■ Brot- und Kuchenformen | Verlässliche Trennung |
| Ohne Palmöl | ■ Wiener- und Bisquitbodenformen | Nebelarmes Versprühen |
| | Stahlbandöfen | Einfache, sparsame Anwendung |

| Trennaktiv. | Trennaktiv B 110 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| BIIO | Backtrennmittel | Brot- und Kuchenformen | Wärmebelastbar |
| | | Kuchenbleche | Hitzebeständig |
| | | Stahlbänder in Stahlbandöfen | Oxidationsstabil |
| | | ■ Bleche in Blechputzmaschinen | Viskos und homogen |

| Treamwachs, | Trennwachs 30 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|-------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>30</i> | Trennwachs flüssig | Lochbleche und Backformen | Rückstandslose Trennung |
| | | Stahlbänder in Stahlbandöfen | Wärmebelastbar |
| | | Bleche in Blechputzmaschinen | Oxidationsstabil |
| | | | Einfache, sparsame Anwendung |

| vachs ₇ | Trennwachs 52 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Trennwachs hochwertig | Bleche und Backformen | Rückstandslose Trennung |
| | | Stahlbandöfen | Langzeit-oxidationsstabil |
| | | Blechputzmaschinen | Einfache, sparsame Anwendung |

| Trennwachs 6 | 6 Einsatzbereiche | Vorteile |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Trennwachs h | ochwertig Bleche und Backform | nen Rückstandslose Trennung |
| Ohne Palmöl | ■ Stahlbänder in Stahlb | pandöfen Hochleistungstrennwachs |
| | ■ Bleche in Blechputzm | naschinen • Oxidationsstabil |
| | | Einfache, sparsame Anwendung |



SCHNEIDÖLE



Einfache, sparsame Anwendung





| SG | SG-ÖL | Einsatzbereiche | Vorteile | -Trema | | Trennaktiv Bio 200 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|----|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ÖL | Schneid- und Gleitöl | ■ Brotschneidemaschinen | Rückstandslose Teigtrennung | Bio 200 | ■ Bio-Trennmittel | ■ Bleche und Formen | ■ Rückstandslose Trennur | |
| | | Bandslicer | Klebefreier Teigtransport | | | Pflanzliche Bio-Backwaren | | ■ EU-BIO-zertifiziert |
| | | ■ Teigtrichter und Teigteiler | Gleichmäßiges Brotschneiden | | | Ohne Palmöl | | ■ Einfache, sparsame Anv |
| | | Rundwirker | Einfache, sparsame Anwendung | | | | | |

| Bio | Trennaktiv Bio ST ÖL | Einsatzbereiche | Vorteile |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ST | ■ Bio-Schneid- und Trennöl | ■ Brotschneidemaschinen | ■ Rückstandslose Trennung |
| | Pflanzliche Bio-Backwaren | ■ Bandslicer | ■ EU-BIO-zertifiziert |
| | Geschmacksneutral | ■ Teigtrichter und Teigteiler | Einfache, sparsame Anwendung |
| - | Ohne Palmöl | ■ Bleche und Formen | |

| Trennaktiv Bio 400 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ■ Bio-Trennmittel | ■ Bleche und Formen | ■ Rückstandslose Trennung |
| Pflanzliche Bio-Backwaren | Stahlbänder in Stahlbandöfen | ■ Universell einsetzbar |
| ■ Ohne Palmöl | | ■ EU-BIO-zertifiziert |
| | | ■ Einfache, sparsame Anwendun |

| BÍO | Bio-Einweg-Schneidöl | Einsatzbereich | Vorteile |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| SCHNEID OL | ■ Bio-Schneidöl-Kreismesser | ■ Kreisteller-Brotschneidemaschinen | ■ Gleichmäßiges Brotschneiden |
| | Geschmacksneutral | | Gute Haftung am Kreismesser |
| | Ohne Palmöl | | ■ Nebelarmes Versprühen |
| | | | ■ Einfache, sparsame Anwendung |



| | | Teigtrichter und Teigteiler | Gleichmäßiges Brotschneiden | |
|-----------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| | | Rundwirker | Einfache, sparsame Anwendung | |
| | 00 ÖL ED | | | |
| SG | SG-ÖL FR | Einsatzbereiche | Vorteile | |
| Ol | Schneid- und Gleitöl | Brotschneidemaschinen | Rückstandslose Teigtrennung | |
| | Ohne Palmöl | Bandslicer | Klebefreier Teigtransport | |
| | Geschmacksneutral | Teigtrichter und Teigteiler | Gleichmäßiges Brotschneiden | |

| SG-ÖL T | Einsatzbereiche | Vorteile |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Schneid- und Gleitöl | ■ Brotschneidemaschinen | Rückstandslose Teigtrennung |
| Clean label | Bandslicer | Klebefreier Teigtransport |
| Ohne Palmöl | Teigtrichter und Teigteiler | Gleichmäßiges Brotschneiden |
| | Rundwirker | Einfache, sparsame Anwendung |

Rundwirker

| G | SG-ÖL S | Einsatzbereiche | Vorteile |
|-----|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| OLS | Schneid- und Gleitöl | ■ Brotschneidemaschinen | Rückstandslose Teigtrennung |
| | Hochwertig | Gattermaschinen | Oxidationsstabil |
| | Geruchsneutral | Teigtrichter und Teigteiler | Einfache, sparsame Anwendung |
| _ | Geschmacksneutral | | |

| EINWEG SCHNEID | Einwegschneidöl | Einsatzbereiche | Vorteile |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ÖL | Schneidöl-Kreismesser | Kreisteller-Brotschneidemaschinen | ■ Gleichmäßiges Brotschneiden |
| | Geschmacksneutral | Industrieanlagen Mehrschicht | Gute Haftung am Kreismesser |
| | Ohne Palmöl | | Nebelarmes Versprühen |
| | | | Einfache, sparsame Anwendung |



Infos und Datenblätter

SPEZIAL-TRENNMITTEL

| 200 7 | Trennwachs Spezial | Einsatzbereiche | Vorteile |
|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| | Backtrennmittel | ■ Bleche | Verlässliche Trennung |
| | Geschmacksneutral | Formen | Oxidationsstabil |
| | | Stahlbänder in Stahlbandöfen | |
| | | Süßwaren und Bonbons | |

| Trennaktiv PR | Trennaktiv PR 100 Z | Einsatzbereiche | Vorteile |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 100 | Backtrennmittel | Kuchenbleche- und formen | Rückstandslose Trennung |
| | Hochviskos | ■ Waffeleisen, Waffelöfen | ■ Wärmebelastbar |
| | | Für neue oder gewaschene Formen | Oxidationsstabil |
| | | | ■ Einfache, sparsame Anwendung |

| Tromaktiv- | Trennaktiv 120 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 120 | Backtrennmittel | ■ Bleche und Formen | Dünnflüssig |
| | Ohne Palmöl | Stahlbänder in Stahlbandöfen | ■ Rückstandslose Trennung |
| | | Zuckerwaren und Dauerbackwaren | ■ Wärmebelastbar |
| | | | ■ Einfache, sparsame Anwendung |

| Trennaktiv 150 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| Backtrennmittel | ■ Bleche und Formen | Geringe Viskosität |
| Ohne Palmöl | Stahlbänder in Stahlbandöfen | Wärembelastbar |
| | ■ Bleche in Blechputzmaschinen | Oxidationsstabil |
| | | Optimale Verteilung |

| Tremaktiv* | Trennaktiv K4 | Einsatzbereiche | Vorteile |
|------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 14 | Trennmittel | ■ Formen | Dünnflüssig |
| | Schneidöl | ■ Messer | Rückstandslose Trennung |
| | Ohne Palmöl | Kühlbänder | Kälte- und oxidationsstabil |
| | | | Einfache, sparsame Anwendung |

TRENNMITTEL IN SPRAYDOSEN

| Trennaktiv PR 100 Spray | Einsatzbereiche | Vorteile |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Backtrennmittel | ■ Backen, Kochen, Grillen | Nebelarmes Versprühen |
| Geschmacksneutral | Backformen und Bleche | Universell einsetzbar |
| 600 ml Profi-Spraydose | Spezialformen | Rückstandslose Trennung |
| Platzsparende Bevorratung | Waffeleisen | Einfache, sparsame Anwendung |

| SG-ÖL Spray | Einsatzbereiche | Vorteile |
|------------------|--|------------------------------|
| Schneidöl | Brotschneidemaschinen | Nebelarmes Versprühen |
| Geschmacksnet | utral Gattermesser | Universell einsetzbar |
| 600 ml Profi-Spr | aydose Bandslicer | Rückstandslose Trennung |
| Platzsparende B | evorratung Teigtrichter und Teigteiler | Einfache, sparsame Anwendung |



10 11

DÜBÖR



Deutschland

DÜBÖR Groneweg GmbH & Co. KG Grüner Sand 72 32107 Bad Salzuflen Tel +49 5222 9344-0 info@dubor.de



Frankreich

DÜBÖR France S.A.S. RD 52 68490 Ottmarsheim Tel +33 3 89 83 25 83 dubor@dubor-france.fr



Schweiz

DÜBÖR Backtrennmittel und Apparatebau AG Gehrenstrasse 4 CH-5074 Eiken Tel +41 62 865 62 40 verkauf@dueboer.com



Spanien

DUBOR CANARIAS S.L.
Plaza Ayuntamiento nº 5
08187 Santa Eulalia de Ronçana
Tel +34 935701511
comercial@dubor.es



Niederlande

DÜBÖR Nederland b.v.

De Kreek 10

4906 BB Oosterhout

Tel +31 162 42 11 11

support.nl@dubor.com



Vereinigtes Königreich

DÜBÖR UK Ltd.
Ashford Commercial Quarter 5th Floor
1.Dover Place | TN231FB Ashford, UK
Tel +44 1135266711
support.uk@dubor.com



Kroatien

DUBOR d.o.o.

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel +385 1 65 23 882
info@dubor.hr



Malaysia

DÜBÖR Asia Ltd. Kensigton Gardens No 87000 Labuan F.T. Tel +63 917 856 3832 sales@duborasia.com



USA

DUBOR USA LLC
Sales Office: 11 Dunwoody Park STE 160
ATLANTA, GA 30338
Tel +1 317 937 8417
service@duborusa.com

